

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006
in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

BARRAGLANZ

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo

Rivestimento per pavimenti per utenti professionali.

Usi sconsigliati

Altri usi non sono raccomandati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Kleen Purgatis International AG

Indirizzo

Firststrasse 30 A

8835 Feusisberg

Svizzera

Telefono

+41 (0) 44 51535 60

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.ch

Altra società

KLEEN PURGATIS GmbH

Indirizzo

Dieselstraße 10

32120 Hiddenhausen

Germania

Telefono

+49 (0) 5223 9970-40

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.de

Pagina web

www.kleenpurgatis.de

Persona di riferimento

Regulatory Affairs

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



E-mail

info@kleen-purgatis.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveneni/Numero di emergenza aggiuntivo

145 (Disponibile 24/7) - Tox Info Suisse (Disponibile per il pubblico.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

Dichiarazioni di pericolo supplementari

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Con- centrazione	Classi- ficazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Limiti specifici di concentrazione ATE	Nota
Aqueous acrylat- copolymer dispersion (40%)	- - - -	50 - 80%	-	- - -		-
2-(2-ethoxyethoxy) ethanol	111-90-0 203-919-7 01-2119475105- 42-xxxx -	1 - 5%	-	- - -		-
Tris(2-butossietil) fosfato	78-51-3 201-122-9 01-2119485835- 23-xxxx -	1 - 5%	-	- - -		-
glicol etilenico	107-21-1 203-473-3 01-2119456816- 28-xxxx 603-027-00-1	1 - 2%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540- 60-xxxx 613-088-00-6	0.005 - <0.01%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.036% ATE [Orale]: 454 mg/kg bw	-

Altre informazioni sulla sostanza

Per il testo completo delle dichiarazioni H/EUH citate in questa sezione, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Soccorritori: prestare attenzione all'autodifesa.

Inalazione

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Contatto con la pelle

Lavare con sapone ed acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario consultare un medico.

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se necessario consultare un medico.

Informazioni per i medici

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione

Non applicabile.

Contatto con la pelle

Può provocare irritazione della pelle.

Contatto con gli occhi

Può provocare irritazione agli occhi.

Ingestione

L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente. Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Il prodotto non è infiammabile. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature di protezione per i vigili del fuoco

Non richiesto.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Misure in caso di incendio

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono richieste particolari precauzioni.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con materiale assorbente (es. sabbia, gel di silice, segatura...).

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla conservazione e la manipolazione, vedere la sezione 7.

Per informazioni sull'esposizione e sui dispositivi di protezione personale, vedere la sezione 8.

Per informazioni sui materiali incompatibili vedere la sezione 10.

Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure preventive per manipolazione

Non sono richieste particolari precauzioni.

Igiene generale

Lavare le mani dopo la manipolazione.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Devono essere osservate le consuete misure precauzionali durante la manipolazione di prodotti chimici.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nei contenitori originali.

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate.

Classe di conservazione secondo TRGS 510: 12 (liquidi non infiammabili)

Temperatura di stoccaggio: da 10 °C a 40 °C

Proteggere dal gelo.

7.3. Usi finali particolari

Vedere la sezione 1.2: Rivestimento per pavimenti

GISCODE: GE10

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione nazionali

Ingrediente	Numero CAS Numero CE	Limite di esposizione ppm / mg/m³	Limite di esposizione a breve termine ppm / mg/m³	Fonte	Nota	Anno
glicol etilenico (EU)	107-21-1 203-473-3	20 / 52 /	40 / 104 /			-
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0 203-919-7	- / 50 /	- / 100 /		inhalable aerosol	-

DNEL/DMEL

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	35 mg/m³	Lavoratori	Locale
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	106 mg/kg bw/giorno	Lavoratori	Sistemica
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	61 mg/m³	Lavoratori	Sistemica
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	83 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	30 mg/m³	Lavoratori	Locale
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	0.25 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	14 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	3.5 mg/m³	Lavoratori	Sistemica
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine)	6.81 mg/m³	Lavoratori	Sistemica

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
		Inalazione			
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	966 µg/kg bw/giorno	Lavoratori	Sistemica
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	1.2 mg/m³	Consumatori	Sistemica

PNEC/PEC

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Acqua dolce	10 mg/l
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Acqua di mare	1 mg/l
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	199.5 mg/l
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	37 mg/kg sedimento dw
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	3.7 mg/kg sedimento dw
glicol etilenico (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Terraneo	1.53 mg/kg di peso a secco del suolo
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Acqua dolce	1.98 mg/l
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Acqua di mare	0.198 mg/l
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	500 mg/l
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	7.32 mg/kg
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	0.732 mg/kg
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	PNEC	Terraneo	0.34 mg/kg

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
(111-90-0/203-919-7)			
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Acqua dolce	0.024 mg/l
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	8.96 mg/l
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	0.804 mg/kg
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Terraneo	0.166 mg/kg
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Acqua dolce	4.03 µg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Acqua di mare	403 ng/L
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	1.03 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	49.9 µg/kg di sedi- mento dw
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	4.99 µg/kg di sedi- mento dw
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Terraneo	3 mg/kg di peso a secco del suolo

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Non richiesto.

Protezione degli occhi / la faccia

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione delle mani

Protezione preventiva cutanea suggerita :
Indossare guanti protettivi monouso resistenti alle sostanze chimiche secondo la norma EN 374.

Altri dispositivi di protezione della pelle

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Protezione delle vie respiratorie

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Pericoli termici

Non applicabile

Controlli dell'esposizione ambientale

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore

bianco

Odore

Odore fresco

Soglia olfattiva:

Non determinato per la miscela.

Punto di fusione / congelamento

Non determinato per la miscela.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non determinato per la miscela.

Infiammabilità

Non applicabile.

Limite inferiore e superiore di esplosività

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Punto di infiammabilità

Nessun dato disponibile

Temperatura di autoignizione

Non applicabile.

Temperatura di decomposizione

Non determinato per la miscela.

pH

8.7

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Viscosità cinematica

Non determinato per la miscela.

Viscosità, dinamica

Non determinato per la miscela.

Solubilità

Solubile in acqua

Idrosolubilità

Miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Non determinato per la miscela.

Pressione di vapore

Non determinato per la miscela.

Densità e/o densità relativa

1.034 g/cm³

Densità di vapore relativa

Non determinato per la miscela.

Velocità di evaporazione

Non determinato per la miscela.

Proprietà esplosive

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Proprietà ossidanti

Il prodotto/miscela non ha proprietà ossidanti.

VOC%

< 3 %

Proprietà delle particelle

Questo prodotto/miscela non contiene nanomateriali e nanoforme come definito nel regolamento (CE) 1907/2006.

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

10.5. Materiali incompatibili

Non conosciuti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per informazioni sui prodotti della combustione, vedere la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Dati tossicologici per i componenti.

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
Aqueous acrylat-copolymer dispersion (40%) /	LD50	>2.000 mg/kg	Orale	ratto	-
Tris(2-butossietil) fosfato 78-51-3 / 201-122-9	LD50	>2.000 mg/kg	Orale	ratto	-
2-(2-ethoxy ethoxy)ethanol 111-90-0 / 203-919-7	LD50	6.031 mg/kg	Orale	topo	OECD 401
2-(2-ethoxy ethoxy)ethanol 111-90-0 / 203-919-7	LD50	9.143 mg/kg	Dermal	su coniglio	OECD 402
glicol etilenico 107-21-1 / 203-473-3	LD50	>3.500 mg/kg	Dermal	topo	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
 Rilasciato: 2025-12-17
 Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2634-33-5 / 220-120-9	LD50	454 mg/kg	Orale	ratto	-

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acuta sui pesci

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
2-(2-ethoxy ethoxy)ethanol 111-90-0 / 203-919-7	LC50	6.010 mg/l	96h	Ictalurus catus (Pesce gatto, bianco)	OECD 203
glicol etilenico 107-21-1 / 203-473-3	LC50	18.000 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	-
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-one 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	0,74 mg/l	96h	Pesce	-
Aqueous acrylat- copolymer dispersion (40%) /	LC50	>500 mg/l	48h	Leuciscus idus (Leucisco dorato)	-
Tris(2-butossietil) fosfato 78-51-3 / 201-122-9	LC50	24 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	-

Tossicità acuta sulle alghe

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
2-(2-ethoxy ethoxy)ethanol 111-90-0 / 203-919-7	EC50	>100 mg/l	96h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
glicol etilenico 107-21-1 / 203-473-3	EC50	6.500-13.000 mg/l	96h	Selenastrum capri- cornutum (alghe clo- roficee)	-

Tossicità acuta sui crostacei

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
Tris(2-butossietil) fosfato	EC50	53 mg/l	48h	Daphnia magna	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2
Rilasciato: 2025-12-17
Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
78-51-3 / 201-122-9				(Pulce d'acqua grande)	
2-(2-ethoxy ethoxy)ethanol 111-90-0 / 203-919-7	LC50	1,982 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	OECD 202
glicol etilenico 107-21-1 / 203-473-3	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-one 2634-33-5 / 220-120-9	EC50	2,44 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-

12.2. **Persistenza e degradabilità**
Nessun dato disponibile

12.3. **Potenziale di bioaccumulo**
Nessun dato disponibile

12.4. **Mobilità nel suolo**
Nessun dato disponibile

12.5. **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

12.6. **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

12.7. **Altri effetti avversi**
Questo prodotto/miscela non contiene alcun ingrediente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2009 che impoverisce lo strato di ozono.

Altro
Classe dell'acqua (Germania)
WGK1 - contaminante lieve dell'acqua

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Considerazioni sullo smaltimento

Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Nota bene:

- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (VVEA)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti (VeVA)

Imballaggio

Non riutilizzare contenitori vuoti. Prodotti e metodi consigliati per la pulizia: sciacquare più volte il contenitore con acqua e smaltirlo insieme ai rifiuti domestici.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.

Codice LVA (VeVA) per il tipo di rifiuto "Altri rifiuti chimici problematici (EWW 127)":

Codice dei rifiuti	Descrizione dei rifiuti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

Nota: un asterisco (*) accanto a un codice indica che si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Nessuna merce pericolosa ai sensi delle norme sui trasporti

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione corretto ADR / RID / ADN

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.4. Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Altro

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti)

Ingredienti secondo l'allegato VII:

Contiene profumo, agenti conservanti, BENZISOTHIAZOLINONE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento UE (CE) 1907/2006 (REACH)

Sostanze soggette ad autorizzazione secondo l'allegato XIV: Non applicabile

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato XVII: Non applicabile

Sostanze sulla lista di candidati REACH (SVHC): Non applicabile

Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR)

Sostanze attive: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1148 (esplosivi)

Materia prima soggetta a restrizioni secondo l'allegato I: Non applicabile

Materie prime soggette a notifica secondo l'allegato II: Non applicabile

Direttiva 2011/65/UE (ROHS 2).

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato II: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 (POP)

Inquinanti organici persistenti: Non applicabile

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Categoria di pericolo Seveso: Non applicabile

Norme nazionali

Inoltre, rispettare tutte le normative nazionali e locali per la manipolazione delle sostanze chimiche.

Contenuto COV: 0 %

Liquido inquinante per l'acqua: Classe B

Il prodotto non è soggetto all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

ORRPChim: Il prodotto non appartiene a nessun gruppo chimico.

Solo per utenti professionali - non deve essere fornito a utenti privati.

CPID: 604140-26

813.11 Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

814.81 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze,

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



preparati e oggettivamente particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Valori limite sul posto di lavoro attuali valori MAK/BAT (pubblicati da SUVA)

Altre normative, limitazioni e disposizioni di legge

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta a valutazione della sicurezza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche alla revisione precedente

Sezione 2. Identificazione dei pericoli , EUH208

Abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada

ATE - Stima della tossicità acuta

C&L - Classificazione ed etichettatura

CLP - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008

CMR - Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione

CSR - Relazione sulla sicurezza chimica

DNEL - Livello derivato senza effetto

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

GHS - Sistema mondiale armonizzato

IATA - Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG - Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua

LC50 - Concentrazione letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio

LD50 - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana)

LoW - Elenco di rifiuti

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC - Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006

RID - Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia

SCBA - Autorespiratori

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

SVHC - Sostanze estremamente problematiche

UFI - Identificatore unico di formula

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

BARRAGLANZ

Numero di versione: 7.2

Rilasciato: 2025-12-17

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati

Dossier di registrazione REACH

ECHA C&L - Inventario

Schede di sicurezza dei fornitori di materie prime

Metodi di valutazione per la classificazione

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Pericoli per la salute: metodo di calcolo

Significato delle frasi

Acute Tox. 4 - oral - Tossicità acuta, per via orale, categoria 4

Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2

Skin Sens. 1 - Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1 (della pelle)

Eye Dam. 1 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1

Aquatic Acute 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Altre informazioni

La scheda di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) incluso il regolamento di modifica (UE) 2020/878.

Note di produttore

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni di cui sopra sono corrette al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il suddetto prodotto.