

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006
in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

SLIDE-STOP

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo

Rivestimento per pavimenti per utenti professionali.

Usi sconsigliati

Altri usi non sono raccomandati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

KLEEN PURGATIS INTERNATIONAL AG

Indirizzo

Firststr. 30 A

8835 Feusisberg

Svizzera

Telefono

+41 (0) 44 51535 60

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.ch

Fax

+41 (0) 44 51535 69

Pagina web

<http://www.kleen-purgatis.ch>

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Produttore

KLEEN PURGATIS GmbH

Indirizzo

Dieselstraße 10

32120 Hiddenhausen

Germania

Telefono

+49 (0) 5223 9970-40

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.de

Pagina web

www.kleenpurgatis.de

Persona di riferimento

Regulatory Affairs

E-mail

info@kleen-purgatis.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveleni/Numero di emergenza aggiuntivo

145 (Disponibile 24/7) - Tox Info Suisse (Disponibile per il pubblico.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

Il prodotto non richiede etichettatura in conformità al Regolamento CLP (CE) N 1272/2008

2.3. Altri pericoli

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Con- centrazione	Classi- ficazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Limiti specifici di concentrazione ATE	Nota
Dispersione acquosa di copolimero acrilato (40%)	- - - -	40 - 60%	-	- - -		-
2-(2-etossietil)etanolo	111-90-0 203-919-7 01-2119475105- 42-xxxx -	5 - <10%	-	- - -		-
Tris(2-butossietil) fosfato	78-51-3 201-122-9 01-2119485835- 23-xxxx -	1 - 5%	-	- - -		-
Sodio di-ottile solfosuccinato	577-11-7 209-406-4 01-2119491296- 29-xxxx -	0.1 - <1%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H226, H315, H318 - -		-
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9 - 613-088-00-6	0 - <0.005%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.036% ATE [Orale]: 450 mg/kg bw ATE [Inalazione – Polvere/nebbia o aerosol]: 0.21 mg/l	

Altre informazioni sulla sostanza

Per il testo completo delle dichiarazioni H/EUH citate in questa sezione, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Soccorritori: prestare attenzione all'autodifesa.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Inalazione

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato

Contatto con la pelle

Lavare con sapone ed acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario consultare un medico.

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se necessario consultare un medico.

Informazioni per i medici

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione

Non applicabile.

Contatto con la pelle

Può provocare irritazione della pelle.

Contatto con gli occhi

Può provocare irritazione agli occhi.

Ingestione

L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente. Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Il prodotto non è infiammabile. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non conosciuti.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature di protezione per i vigili del fuoco

Non richiesto

Misure in caso di incendio

Evitare che l'acqua degli estintori contaminino le acque di superficie o le acque di falda.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono richieste particolari precauzioni.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Arieggiare il locale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla conservazione e la manipolazione, vedere la sezione 7.

Per informazioni sull'esposizione e sui dispositivi di protezione personale, vedere la sezione 8.

Per informazioni sui materiali incompatibili vedere la sezione 10.

Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure preventive per manipolazione

Non sono richieste particolari precauzioni.

Igiene generale

Lavare le mani dopo la manipolazione.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nei contenitori originali. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate.

Classe di conservazione secondo TRGS 510: 12 (liquidi non infiammabili)

Temperatura di stoccaggio: da 10 °C a 40 °C

Proteggere dal gelo.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



7.3. Usi finali particolari

GISCODE: GE10

Vedere la sezione Rivestimento per pavimenti

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione nazionali

Ingrediente	Numero CAS Numero CE	Limite di esposizione ppm / mg/m ³	Limite di esposizione a breve termine ppm / mg/m ³	Fonte	Nota	Anno
2-(2-etossietil)etanolo	111-90-0 203-919-7	- / 50	- / 100		inhalable aerosol	-

DNEL/DMEL

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	31.3 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	44.1 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	61 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	83 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	0.25 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	14 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	3.5 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



PNEC/PEC

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	PNEC	Acqua dolce	0.0066 mg/l
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	0.653 mg/kg
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	PNEC	Terraneo	0.138 mg/kg
Sodio di-ottile solfosuccinato (577-11-7/209-406-4)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	122 mg/l
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Acqua di mare	0.198 mg/l
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	500 mg/l
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	0.732 mg/kg
2-(2-etossietil)etanolo (111-90-0/203-919-7)	PNEC	Terraneo	0.34 mg/kg
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Acqua dolce	0.024 mg/l
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	8.96 mg/l
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	0.804 mg/kg
Tris(2-butossietil) fosfato (78-51-3/201-122-9)	PNEC	Terraneo	0.166 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Non richiesto

Protezione degli occhi / la faccia

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione delle mani

Protezione preventiva cutanea suggerita :

Indossare guanti protettivi monouso resistenti alle sostanze chimiche secondo la norma EN 374.

Altri dispositivi di protezione della pelle

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Protezione delle vie respiratorie

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Pericoli termici

Non applicabile

Controlli dell'esposizione ambientale

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore

bianco

Odore

Odore fresco

Soglia olfattiva:

Non determinato per la miscela.

Punto di fusione / congelamento

Non determinato per la miscela.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non determinato per la miscela.

Infiammabilità

Non applicabile.

Limite inferiore e superiore di esplosività

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Punto di infiammabilità

Nessun dato disponibile

Temperatura di autoignizione

Non applicabile.

Temperatura di decomposizione

Non determinato per la miscela.

pH

8 - 9

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Viscosità cinematica

Non determinato per la miscela.

Viscosità, dinamica

Non determinato per la miscela.

Solubilità

Solubile in acqua

Idrosolubilità

completamente miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Non determinato per la miscela.

Pressione di vapore

Non determinato per la miscela.

Densità e/o densità relativa

1.025 g/cm³

Densità di vapore relativa

Non determinato per la miscela.

Velocità di evaporazione

Non determinato per la miscela.

Proprietà esplosive

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Proprietà ossidanti

Il prodotto/miscela non ha proprietà ossidanti.

VOC%

< 3 %

Proprietà delle particelle

Questo prodotto/miscela non contiene nanomateriali e nanoforme come definito nel regolamento (CE) 1907/2006.

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

10.5. Materiali incompatibili

Non conosciuti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per informazioni sui prodotti della combustione, vedere la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Dati tossicologici per i componenti

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
Sodio di-ottile solfosuccinato 577-11-7 / 209-406-4	DL50	>3.000 mg/kg	Orale	ratto	-
2-(2-etossietil) etanolo 111-90-0 / 203-919-7	LD50	6.031 mg/kg	Orale	topo	OECD 401
Tris(2-butossietil) fosfato 78-51-3 / 201-122-9	LD50	>2.000 mg/kg	Orale	ratto	-
Dispersione acquosa di copolimeri acrilato (40%) /	LD50	>2.000 mg/kg	Orale	ratto	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2634-33-5 / 220-120-9	LD50	1.150 mg/kg	Orale	topo	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	0,21 mg/l	LC50 Inalazione	-	-
2-(2-etossietil) etanolo 111-90-0 / 203-919-7	LD50	9.143 mg/kg	Dermal	su coniglio	OECD 402

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acuta sui pesci

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
Sodio di-ottile solfosuccinato 577-11-7 / 209-406-4	LC50	49 mg/l	96h	Brachydanio rerio (pesce zebra)	-
Dispersione acquosa di copoli- mero acrilato (40%) /	LC50	>500 mg/l	48h	Leuciscus idus (Leucisco dorato)	-
2-(2-etossietil) etanolo 111-90-0 / 203-919-7	LC50	6.010 mg/l	96h	Ictalurus catus (Pesce gatto, bianco)	OECD 203
Tris(2-butossietil) fosfato 78-51-3 / 201-122-9	LC50	24 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	-

Tossicità acuta sulle alghe

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
Sodio di-ottile solfosuccinato 577-11-7 / 209-406-4	EC50 / LC50	82,5 mg/l	72h	Desmodesmus sub- spicatus	-
2-(2-etossietil) etanolo 111-90-0 / 203-919-7	EC50	>100 mg/l	96h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Tossicità acuta sui crostacei

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
Tris(2-butossietil) fosfato 78-51-3 / 201-122-9	EC50	53 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-
Sodio di-ottile solfosuccinato 577-11-7 /	EC50	6,6 mg/l	48h	Invertebrati.	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
209-406-4					
2-(2-etossietil) etanolo 111-90-0 / 203-919-7	LC50	1,982 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	OECD 202

Tossicità da microrganismi/macrorganismi

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie
Sodio di-ottile solfo-succinato 577-11-7 / 209-406-4	EC10	122 mg/l	16h	Microrganismi

12.2. Persistenza e degradabilità

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

12.7. Altri effetti avversi

Questo prodotto/miscela non contiene alcun ingrediente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2009 che impoverisce lo strato di ozono.

Altro

Classe dell'acqua (Germania)

WGK1 - contaminante lieve dell'acqua

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Considerazioni sullo smaltimento

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nota bene:

- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (VVEA)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti (VeVA)

Imballaggio

Non riutilizzare contenitori vuoti. Prodotti e metodi consigliati per la pulizia: sciacquare più volte il contenitore con acqua e smaltirlo insieme ai rifiuti domestici.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.

Codice LVA (VeVA) per il tipo di rifiuto "Altri rifiuti chimici problematici (EWW 127)":

Codice dei rifiuti	Descrizione dei rifiuti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

Nota: un asterisco (*) accanto a un codice indica che si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione corretto ADR / RID / ADN

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.4. Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Altro

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti)

Ingredienti secondo l'allegato VII: < 5 % tensioattivi anionici, contiene profumo, agenti conservanti, BENZISOTHIAZOLINONE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento UE (CE) 1907/2006 (REACH)

Sostanze soggette ad autorizzazione secondo l'allegato XIV: Non applicabile

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato XVII: Non applicabile

Sostanze sulla lista di candidati REACH (SVHC): Non applicabile

Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR)

Sostanze attive: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1148 (esplosivi)

Materia prima soggetta a restrizioni secondo l'allegato I: Non applicabile

Materie prime soggette a notifica secondo l'allegato II: Non applicabile

Direttiva 2011/65/UE (ROHS 2).

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato II: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 (POP)

Inquinanti organici persistenti: Non applicabile

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Categoria di pericolo Seveso: Non applicabile

Norme nazionali

Inoltre, rispettare tutte le normative nazionali e locali per la manipolazione delle sostanze chimiche.

Contenuto COV: 0,06 %

Liquido inquinante per l'acqua: Classe B

Il prodotto non è soggetto all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

ORRPChim: Il prodotto non appartiene a nessun gruppo chimico.

Solo per utenti professionali - non deve essere fornito a utenti privati.

CPID: 604204-28

Altre normative, limitazioni e disposizioni di legge

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta a valutazione della sicurezza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche alla revisione precedente

Aggiornamento generale senza modifiche.

Abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada

ATE - Stima della tossicità acuta

C&L - Classificazione ed etichettatura

CLP - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008

CMR - Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione

CSR - Relazione sulla sicurezza chimica

DNEL - Livello derivato senza effetto

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

GHS - Sistema mondiale armonizzato

IATA - Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG - Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua

LC50 - Concentrazione letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio

LD50 - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana)

LoW - Elenco di rifiuti

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC - Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006

RID - Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia

SCBA - Autorespiratori

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

SVHC - Sostanze estremamente problematiche

UFI - Identificatore unico di formula

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati

Dossier di registrazione REACH

ECHA C&L - Inventario

Schede di sicurezza dei fornitori di materie prime

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

SLIDE-STOP

Numero di versione: 5.1

Rilasciato: 2026-06-10

Sostituisce SDS: 2022-01-12



Metodi di valutazione per la classificazione

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Pericoli per la salute: metodo di calcolo

Significato delle frasi

Flam. Liq. 3 - Liquido infiammabile Categoria di pericolo 3

Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2

Eye Dam. 1 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1

Acute Tox. 4 - oral - Tossicità acuta, per via orale, categoria 4

Skin Sens. 1A - Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, sub-categoria 1A

Acute Tox. 2 - inhalation - Tossicità acuta, per inalazione, categoria 2

Aquatic Acute 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1

H226 Liquido e vapore infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H330 Letale se inalato.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre informazioni

La scheda di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) incluso il regolamento di modifica (UE) 2020/878.

Note di produttore

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni di cui sopra sono corrette al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il suddetto prodotto.