

Conformément au règlement (européen) n° 1907/2006  
conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom commercial**

POWER STRIP NEUTRA

**Code UFI**

4MJR-W7R9-CW0P-HE8P

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation**

Produit de nettoyage de base à usage professionnel.

**Utilisations déconseillées**

Tout autre usage est déconseillé.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fournisseur**

Kleen Purgatis International AG

Adresse

Firststrasse 30 A  
8835 Feusisberg  
Suisse

Téléphone

+41 (0) 44 51535 60

Courriel

info@kleen-purgatis.ch

**Autres entreprises**

KLEEN PURGATIS GmbH

Adresse

Dieselstraße 10  
32120 Hiddenhausen  
Allemagne

Téléphone

+49 (0) 5223 9970-40

Courriel

info@kleen-purgatis.de

Site web

www.kleenpurgatis.de

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## Référence

Regulatory Affairs

## E-mail

info@kleen-purgatis.de

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

#### Centre antipoison/Numéro d'urgence supplémentaire

145 (Disponible 24/7) - Tox Info Suisse (Disponible pour le public.)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au Règlement (CE) no 1272/2008

#### Classification

Irritation cutanée, catégorie de danger 2

Lésions oculaires graves, catégorie 1

#### Mentions de danger

H315, H318

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément au Règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux

#### Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter un équipement de protection des yeux.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

#### Informations complémentaires

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: 2-phénoxyéthanol

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## 2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB selon l'article 57 / Annexe XIII du règlement REACH.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                   | Numéro CAS<br>Numéro CE<br>Numéro REACH<br>Numéro index             | Groupe   | Classification                                                                                         | Phrase H<br>Facteur M<br>aigu<br>Facteur M<br>chronique | Limites spécifiques<br>de concentration<br>ATE | Remarque |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 2-(2-butoxyéthoxy)<br>éthanol  | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-<br>44-xxxx<br>603-096-00-8  | 6 - 11%  | Eye Irrit. 2                                                                                           | H319<br>-<br>-                                          |                                                | -        |
| Isotridécanol éthoxylé         | 69011-36-5<br>-<br>-<br>-                                           | 5 - <10% | Eye Irrit. 2,<br>Aquatic<br>Chronic 3                                                                  | H319, H412<br>-<br>-                                    |                                                | -        |
| 3-butoxy-2-propanol            | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-<br>28-xxxx<br>603-052-00-8 | 5 - 10%  | Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2                                                                         | H315, H319<br>-<br>-                                    |                                                | -        |
| 2-phénoxyéthanol               | 122-99-6<br>204-589-7<br>01-2119488943-<br>21-xxxx<br>603-098-00-9  | 5 - 10%  | Acute Tox. 4 -<br>oral, Eye Dam.<br>1, STOT SE 3                                                       | H302, H318,<br>H335<br>-<br>-                           | ATE [Orale]:<br>1394 mg/kg pc                  |          |
| p-cumènesulfonate de<br>sodium | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-<br>37-xxxx<br>-           | 1 - 5%   | Eye Irrit. 2                                                                                           | H319<br>-<br>-                                          |                                                | -        |
| 2-aminoéthanol                 | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-<br>28-xxxx<br>603-030-00-8  | 1 - <2%  | Acute Tox. 4 -<br>oral,<br>Acute Tox. 4 -<br>dermal,<br>Skin Corr. 1B,<br>Acute Tox. 4 -<br>inhalation | H302, H312,<br>H314, H332<br>-<br>-                     | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 5%                     | -        |

### Autres informations, substances

Pour le texte complet des déclarations H/UE mentionnées dans cette section, voir la section 16.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Description des premiers secours

Secouristes : Faire attention à l'autoprotection.

#### Inhalation

Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

#### Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon.

#### Contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.

#### Ingestion

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin si nécessaire.

#### Informations à l'intention des médecins

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Des effets immédiats sont attendus après une exposition prolongée.

#### Inhalation

Peut provoquer une irritation de la toux.

#### Contact avec la peau

Peut provoquer une irritation de la peau.

#### Contact avec les yeux

Peut provoquer une irritation des yeux.

#### Ingestion

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique. Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction d'incendie appropriés

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## **Moyens d'extinction inappropriés**

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

## **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu.

## **5.3 Conseils aux pompiers**

### **Équipement spécial de protection pour les pompiers**

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

### **Mesures en cas d'incendie**

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de protection individuel. Éviter tout contact direct avec le matériau / produit.  
Assurer une ventilation adéquate.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Pour les informations sur le stockage et la manipulation du produit, voir la section 7.  
Pour les informations sur l'exposition et l'équipement de protection individuel, voir la section 8.  
Pour les informations sur le matériel incompatible, voir la section 10.  
Pour les informations sur l'élimination du produit, voir la section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Mesures préventives pour la manipulation**

Porter un équipement de protection individuel. Éviter tout contact direct avec le matériau / produit.

#### **Hygiène**

Se laver les mains après manipulation.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans le conteneur original. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.

Classe de stockage selon TRGS 510 : 12 (Liquides non inflammables)

Température de stockage : 10 °C à 40 °C

## 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

GISCODE: GG50

Voir la section 1.2: Produit de nettoyage de base

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites nationales d'exposition professionnelle

| Constituant                     | Numéro CAS<br>Numéro CE | Valeurs limites de moyenne d'exposition<br>ppm / mg/m³ | Valeurs limites à court terme<br>ppm / mg/m³ | Source | Remarque | Année |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 2-phénoxyéthanol                | 122-99-6<br>204-589-7   | 20 / 110 /                                             | 20 / 110 /                                   |        |          | -     |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (EU) | 112-34-5<br>203-961-6   | 10 / 67,5 /                                            | 15 / 101,2 /                                 |        |          | -     |
| 2-aminoéthanol (EU)             | 141-43-5<br>205-483-3   | 1 / 2,5 /                                              | 3 / 7,6 /                                    |        |          | -     |
| 2-aminoéthanol                  | 141-43-5<br>205-483-3   | 2 / 5 /                                                | 4 / 10 /                                     | suva   | S        | -     |

#### DNEL/DMEL

| Nom de produit/substance<br>(Numéro CAS/Numéro CE) | Type | Exposition                           | Valeur    | Population | Effets           |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | DNEL | Chronique (long terme)<br>Inhalation | 5,7 mg/m³ | Employés   | Sys-<br>témiques |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | DNEL | Chronique (long terme)<br>Inhalation | 5,7 mg/m³ | Employés   | Locaux           |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
 Délivré: 2025-12-15  
 Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom de produit/substance<br>(Numéro CAS/Numéro CE)    | Type | Exposition                              | Valeur                 | Population    | Effets           |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)              | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Cutanée    | 20,83 mg/kg<br>pc/jour | Employés      | Sys-<br>témiques |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)              | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Orale      | 9,23 mg/kg pc/jour     | Consommateurs | Sys-<br>témiques |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)          | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Inhalation | 147 mg/m³              | Employés      | Sys-<br>témiques |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)          | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Cutanée    | 52 mg/kg               | Employés      | Sys-<br>témiques |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)          | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Orale      | 12,5 mg/kg             | Consommateurs | Sys-<br>témiques |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Cutanée    | 136,25 mg/kg           | Employés      | Sys-<br>témiques |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Inhalation | 26,9 mg/m³             | Employés      | Sys-<br>témiques |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Cutanée    | 0,096 mg/cm²           | Employés      | Locaux           |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Orale      | 3,8 mg/kg              | Consommateurs | Sys-<br>témiques |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Inhalation | 67,5 mg/m³             | Employés      | Locaux           |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | DNEL | Aiguë (court terme)<br>Inhalation       | 101,2 mg/m³            | Employés      | Locaux           |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Orale      | 6,25 mg/kg             | Consommateurs | Sys-<br>témiques |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Inhalation | 1 mg/m³                | Employés      | Sys-<br>témiques |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Inhalation | 510 µg/m³              | Employés      | Locaux           |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
 Délivré: 2025-12-15  
 Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom de produit/substance<br>(Numéro CAS/Numéro CE) | Type | Exposition                           | Valeur    | Population    | Effets           |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)             | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Cutanée | 3 mg/kg   | Employés      | Sys-<br>témiques |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)             | DNEL | Chronique (long<br>terme)<br>Orale   | 1,5 mg/kg | Consommateurs | Sys-<br>témiques |

## PNEC/PEC

| Nom de produit/substance<br>(Numéro CAS/Numéro CE) | Type | Milieu environnemental | Valeur                            |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------|
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Eau potable            | 943 µg/l                          |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Eau de mer             | 94,3 µg/l                         |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Station d'épuration    | 36 mg/l                           |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Sédiment (eau potable) | 7,237<br>mg/kg sédi-<br>ment ps   |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Sédiment (eau de mer)  | 723,7 µg/kg<br>sédiment<br>ps     |
| 2-phénoxyéthanol<br>(122-99-6/204-589-7)           | PNEC | Sol                    | 1,31 mg/kg<br>poids sec<br>du sol |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Eau potable            | 525 µg/l                          |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Eau de mer             | 52,5 µg/l                         |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Station d'épuration    | 10 mg/l                           |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Sédiment (eau potable) | 2,36 mg/kg                        |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Sédiment (eau de mer)  | 236 µg/kg                         |
| 3-butoxy-2-propanol<br>(5131-66-8/225-878-4)       | PNEC | Sol                    | 0,16 mg/kg                        |
| p-cumènesulfonate de sodium                        | PNEC | Eau potable            | 0,23 mg/l                         |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom de produit/substance<br>(Numéro CAS/Numéro CE)    | Type | Milieu environnemental | Valeur      |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------|
| (15763-76-5/239-854-6)                                |      |                        |             |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | PNEC | Eau de mer             | 0,023 mg/l  |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | PNEC | Station d'épuration    | 100 mg/kg   |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | PNEC | Sédiment (eau potable) | 0,862 mg/kg |
| p-cumènesulfonate de sodium<br>(15763-76-5/239-854-6) | PNEC | Sol                    | 0,037 mg/kg |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | PNEC | Eau potable            | 1,1 mg/l    |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | PNEC | Eau de mer             | 110 µg/l    |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | PNEC | Sédiment (eau potable) | 4,4 mg/kg   |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | PNEC | Sédiment (eau de mer)  | 440 µg/kg   |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>(112-34-5/203-961-6)    | PNEC | Sol                    | 0,32 mg/kg  |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Eau potable            | 70 µg/l     |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Eau de mer             | 7 µg/l      |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Station d'épuration    | 100 mg/l    |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Sédiment (eau potable) | 357 µg/kg   |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Sédiment (eau de mer)  | 35,7 µg/kg  |
| 2-aminoéthanol<br>(141-43-5/205-483-3)                | PNEC | Sol                    | 1,29 mg/kg  |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

### Symboles équipement de protection individuelle



Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## **Protection des yeux / du visage**

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

## **Protection des mains**

Porter des gants de protection jetables résistant aux produits chimiques conformément à l'EN374.

## **Autres protections de la peau**

Ce type d'équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire dans le cadre de l'utilisation normale prévue pour le produit.

## **Protection respiratoire**

Ce type d'équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire dans le cadre de l'utilisation normale prévue pour le produit.

## **Risques thermiques**

Non pertinent

## **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

#### **État physique**

Liquide

#### **Couleur**

Incolore

#### **Odeur**

caractéristique

#### **Seuil olfactif**

Non déterminé pour le mélange.

#### **Point de fusion / congélation**

Non déterminé pour le mélange.

#### **Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et plage d'ébullition**

Non déterminé pour le mélange.

#### **Inflammabilité**

Non applicable.

#### **Limites inférieure et supérieure d'explosivité**

Le produit/mélange n'a pas de propriétés explosives.

#### **Point d'inflammation**

Donnée non disponible

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## Température d'auto-allumage

Non applicable.

## Température de dégradation

Non déterminé pour le mélange.

## pH

11

## Viscosité cinématique

Non déterminé pour le mélange.

## Viscosité, dynamique

Non déterminé pour le mélange.

## Solubilité

Soluble dans l'eau

## Hydrosolubilité

complètement miscible

## Coefficient de partage n-octanol / eau

Non déterminé pour le mélange.

## Pression de vapeur

Non déterminé pour le mélange.

## Densité et/ou densité relative

1,007 g/cm<sup>3</sup>

## Densité de vapeur relative

Non déterminé pour le mélange.

## Taux d'évaporation

Non déterminé pour le mélange.

## Dangers d'explosion

Le produit/mélange n'a pas de propriétés explosives.

## Caractéristiques oxydantes

Le produit/mélange n'a pas de propriétés explosives.

## COV %

18,7 %

## Propriétés des particules

Ce produit/mélange ne contient aucun nanomatériau ni nanoforme au sens du règlement (CE) n° 1907/2006.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## 9.2 Autres informations

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans des conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique

Ce produit est chimiquement stable.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.4 Conditions à éviter

Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucun à notre connaissance.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pour des informations sur les produits de combustion, voir la section 5.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Données toxicologiques pour les composants

#### Toxicité aiguë

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE     | Descripteur de dose | Valeur / dose | Voie d'exposition    | Durée de l'exposition | Animaux testés | Méthode/<br>Directive |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3-butoxy-2-propanol<br>5131-66-8 /<br>225 878-4 | DL50                | 3.300 mg/kg   | Oral(e)              | -                     | rat            | -                     |
| 3-butoxy-2-propanol<br>5131-66-8 /<br>225 878-4 | DL50                | >2.000 mg/kg  | Contact avec la peau | -                     | rat            | -                     |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol                      | DL50                | 2.410 mg/kg   | Oral(e)              | -                     | souris         | OECD 401              |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
 Délivré: 2025-12-15  
 Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE               | Descripteur de dose | Valeur / dose | Voie d'exposition       | Durée de l'exposition | Animaux testés | Méthode/<br>Directive |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 112-34-5 /<br>203-961-6                                   |                     |               |                         |                       |                |                       |
| 2-(2-butoxy<br>éthoxy) éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6 | DL50                | 2.764 mg/kg   | Contact avec la<br>peau | -                     | lapin          | OECD 402              |
| 2-phénoxy<br>éthanol<br>122-99-6 /<br>204-589-7           | LD50                | 1850 mg/kg    | Oral(e)                 | -                     | rat            | -                     |
| 2-phénoxy<br>éthanol<br>122-99-6 /<br>204-589-7           | LD50                | > 5000 mg/kg  | Dermal                  | -                     | lapin          | -                     |
| Isotridécanol<br>éthoxylé<br>69011-36-5 /                 | LD50                | >2.000 mg/kg  | Oral(e)                 | -                     | rat            | -                     |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3                 | -                   | 11 mg/l       | Inhalatif               | 4 h                   | -              | -                     |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3                 | -                   | 1.089 mg/kg   | Oral(e)                 | -                     | -              | -                     |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3                 | -                   | 1.010 mg/kg   | Dermal                  | -                     | -              | -                     |

## Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation de la peau.

## Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une irritation des yeux.

## Provoque des allergies des organes respiratoires et cutanées

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## Mutagénicité sur les cellules germinales

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## Cancérogénicité

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## Toxicité pour la reproduction

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## Danger par aspiration

Les données disponibles ne permettent pas de catégoriser le produit.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange/produit ne contient aucun ingrédient ayant des propriétés de perturbateur endocrinien au sens des règlements (CE) 1907/2006 et (UE) 2018/605 et du règlement délégué (UE) 2017/2100.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Toxicité

Données toxicologiques pour les composants.

#### Toxicité aiguë pour les poissons

| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE           | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce              | Méthode/<br>Directive | Remarque          |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3-butoxy-2-propanol<br>5131-66-8 /<br>225 878-4       | CL50           | 560-1.000 mg/l  | 96h                   | Poecilia reticulata | -                     | -                 |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6 | CL50           | 1.300 mg/l      | 96h                   | Lepomis macrochirus | OECD 203              | -                 |
| 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6 | CL50           | >100 mg/l       | -                     | Leuciscus idus      | -                     | -                 |
| p-cumènesulfonate de sodium                           | LC50           | >100 mg/l       | 96 h                  | Oncorhynchus mykiss | Test statique         | valeur littéraire |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
 Délivré: 2025-12-15  
 Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE     | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce                                             | Méthode/<br>Directive | Remarque |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 15763-76-5 /<br>239-854-6                       |                |                 |                       |                                                    |                       |          |
| 2-phénoxy<br>éthanol<br>122-99-6 /<br>204-589-7 | LC50           | > 100 mg/l      | 96 h                  | Pimephales pro-<br>melas (Vairon à<br>grosse tête) | -                     | -        |
| Isotridécanol<br>éthoxylé<br>69011-36-5 /       | LC50           | >1-10 mg/l      | 96h                   | Cyprinus carpio<br>(Carpe)                         | OECD 203              | -        |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3       | LC50           | 349 mg/l        | 96 h                  | Cyprinus carpio<br>(Carpe)                         | -                     | -        |

## Toxicité aiguë pour les algues

| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE               | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce                               | Méthode/<br>Directive | Remarque          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2-phénoxy<br>éthanol<br>122-99-6 /<br>204-589-7           | ErC50          | > 100 mg/l      | 72 h                  | Algue                                | -                     | -                 |
| Isotridécanol<br>éthoxylé<br>69011-36-5 /                 | EC10           | 0,6mg/l         | -                     | Algue                                | -                     | -                 |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3                 | EC50           | 2,1 mg/l        | 72 h                  | Pseudokirchneri-<br>ella subcapitata | -                     | -                 |
| 3-butoxy-<br>2-propanol<br>5131-66-8 /<br>225 878-4       | EC50           | >1.000 mg/l     | 96h                   | Pseudokirchneri-<br>ella subcapitata | -                     | -                 |
| 2-(2-butoxy<br>éthoxy) éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6 | EC50           | >100 mg/l       | 96h                   | Scenedesmus<br>subspicatus           | OECD 201              | -                 |
| p-cumènesulfo-<br>nate de sodium                          | EC50           | >100mg/l        | 96 h                  | Pseudokirchneri-<br>ella subcapitata | Test statique         | valeur littéraire |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce | Méthode/Directive | Remarque |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|
| 15763-76-5 /<br>239-854-6                   |                |                 |                       |        |                   |          |

## Toxicité aiguë pour les crustacés

| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE                   | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce        | Méthode/Directive | Remarque          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 2-(2-butoxy éthoxy) éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6        | EC50           | >100 mg/l       | 48h                   | Daphnia magna | -                 | -                 |
| p-cumènesulfo-<br>nate de sodium<br>15763-76-5 /<br>239-854-6 | EC50           | >100 mg/l       | 48 h                  | Daphnia magna | Test statique     | valeur littéraire |
| 2-phénoxy<br>éthanol<br>122-99-6 /<br>204-589-7               | EC50           | > 100 mg/l      | 48 h                  | Daphnia magna | -                 | -                 |
| Isotridécanol<br>éthoxylé<br>69011-36-5 /                     | EC50           | >1-10 mg/l      | 48h                   | Daphnia magna | OECD 202          | -                 |
| 3-butoxy-<br>2-propanol<br>5131-66-8 /<br>225 878-4           | EC50           | >1.000 mg/l     | 48h                   | Daphnia magna | -                 | -                 |
| 2-aminoéthanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3                     | EC50           | 27,04 mg/l      | 48 h                  | Daphnia magna | -                 | -                 |

## Toxicité pour les micro/macro-organismes

| Nom du produit/<br>de la substance<br>N° CAS/CE | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce                        | Méthode/Directive |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 3-butoxy-2-propanol<br>5131-66-8 / 225-878-4    | EC50           | >1.000 mg/l     | 3h                    | Bactéries (boues<br>activées) | -                 |

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



| Nom du produit/de la substance<br>N° CAS/CE                 | Type de mesure | Valeur/Résultat | Durée de l'exposition | Espèce         | Méthode/Directive |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2-(2-butoxyéthoxy)<br>éthanol<br>112-34-5 /<br>203-961-6    | EC10           | >1995 mg/l      | 0,5h                  | Boues activées | OECD 209          |
| p-cumènesulfonate<br>de sodium<br>15763-76-5 /<br>239-854-6 | EC10           | >1.000 mg/l     | 3 h                   | Boues activées | OECD 209          |

## 12.2 Persistance et dégradabilité

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

## 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB selon l'article 57 / Annexe XIII du règlement REACH.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange/produit ne contient aucun ingrédient ayant des propriétés de perturbateur endocrinien au sens des règlements (CE) 1907/2006 et (UE) 2018/605 et du règlement délégué (UE) 2017/2100.

## 12.7. Autres effets néfastes

Ce produit/mélange ne contient aucun ingrédient au sens du règlement (CE) n° 1005/2009 qui appauvrissent la couche d'ozone.

## Autres

### Classe d'eau allemande

WGK2 - significantly water endangering

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Considérations relatives à l'élimination

Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

A noter:

- Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (OPAD)
- Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

#### Emballage

Ne pas réutiliser des récipients vides. Produits et méthodes recommandés pour le nettoyage : rincer plusieurs fois le bidon à l'eau et le jeter avec les ordures ménagères.

Emballages contaminés : Éliminer comme produit non utilisé.

Code OMD (Ordonnance sur le traitement des déchets) pour le type de déchets 'Autres déchets chimiques problématiques (EWW 127)' :

| Code de déchet | Description des déchets                         |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 20 01 29*      | détergents contenant des substances dangereuses |

S'il vous plaît noter - un astérisque (\*) à côté d'un code indique qu'il s'agit de déchets dangereux.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

#### Nom d'expédition ADR/RID/ADN correct

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

#### Étiquette

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.4 Groupe d'emballage

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.5 Dangers pour l'environnement

#### Dangers pour l'environnement

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### Autres

N'est pas applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations européennes

Règlement (CE) n° 648/2004 (détergents)

Ingrédients selon l'annexe VII :

< 5 % agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Substances soumises à autorisation selon l'annexe XIV : Non

Restrictions de substances selon l'annexe XVII : Non

Substances de la liste candidate REACH (SVHC) : Non

Règlement (UE) n° 528/2012 (BPR - Règlement sur les produits biocides)

Ingrédients actifs : Non pertinent

Règlement (UE) 2019/1148 (explosifs)

Matière première restreinte conformément à l'annexe I : Non pertinent

Matières premières à déclarer conformément à l'annexe II : Non pertinent

Directive européenne 2011/65/UE (ROHS 2)

Restrictions de substances selon l'annexe II : Non pertinent

Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

Organismes polluants persistants: Non pertinent

Directive européenne 2012/18/UE (Seveso III)

Catégorie de danger Seveso : Non pertinent

#### Réglementations nationales

En outre, toutes les dispositions nationales et locales relatives à la manipulation des produits chimiques sont respectées.

Teneur en COV: 18,7%

Liquide dangereux pour l'eau : classe B

Le produit n'est pas soumis à l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM).

Réservé aux utilisateurs professionnels - ne doit pas être remis aux utilisateurs privés.

CPID: 596710-06

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



813.11 Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

814.81 Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Valeurs limites sur le lieu de travail Valeurs MAK/BAT actuelles (publiées par la SUVA)

## Autres réglementations, limitations et législations

Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Le mélange n'a pas été soumis à une évaluation de sécurité.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Modifications par rapport à la révision précédente

Rev. 7: Ajustement de la formulation du produit (voir rubrique 3).

Rev. 8: Adaptation des mentions de danger et de conseils de prudence dans la rubrique 2 conformément à la classification actuelle pour 2-phénoxyéthanol.

### Abréviations

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ARA - Appareil respiratoire autonome

C&E - Classification et étiquetage

CL50 - Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)

CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008

CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

CSR - Rapport sur la sécurité chimique

DL50 - Dose létale pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)

DNEL - Dose dérivée sans effet

ECHA - Agence européenne des produits chimiques

ETA - Estimation de la toxicité aiguë

IATA - Association internationale du transport aérien

IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses

Kow - Coefficient de partage octanol-eau

LoW - Liste des déchets

PBT - Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC - Concentration(s) prédite(s) sans effet

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Enregistrement, évaluation, autorisation des substances chimiques et restrictions applicables à ces subs

RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

SGH - Système général harmonisé

Conformément au règlement (européen) n°  
1907/2006 conforme avec CH-OChim 813.11

# POWER STRIP NEUTRA

Numéro de version: 8.0  
Délivré: 2025-12-15  
Remplace la fiche de données de sécurité: 2022-06-23



STOT - Toxicité spécifique pour certains organes cibles  
SVHC - Substances extrêmement préoccupantes  
UFI - Identifiant unique de formulation  
VLEP - Valeur limite d'exposition professionnelle  
vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

## **Références bibliographiques et sources de données**

Dossiers d'enregistrement REACH  
ECHA C&L - Inventaire  
Fiches de données de sécurité des fournisseurs de matières premières

## **Méthodes d'évaluation pour la classification**

Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon l'article 9 du règlement (CE)  
1272/2008 [CLP] :  
Dangers pour la santé : Méthode de calcul

## **Signification des phrases**

Skin Irrit. 2 - Irritation cutanée, catégorie de danger 2  
Eye Dam. 1 - Lésions oculaires graves, catégorie 1  
Acute Tox. 4 - oral - Toxicité aiguë, par voie orale, catégorie de danger 4  
Acute Tox. 4 - dermal - Toxicité aiguë, par voie cutanée, catégorie de danger 4  
Skin Corr. 1B - Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger 1B  
Acute Tox. 4 - inhalation - Toxicité aiguë, par inhalation, catégorie de danger 4  
Eye Irrit. 2 - Irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Aquatic Chronic 3 - Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3  
STOT SE 3 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie de danger 3  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H314 Provoque Des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

## **Autres informations**

Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No 1907/2006 (REACH) tel que modifié le Règlement (UE) 2020/878.

## **Notes du fabricant**

Désistement juridique: Les informations ci-dessus est considéré comme correct. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.